

VSFENETRE.EU



KATALOG TECHNICZNY STOLARKI STALOWEJ



CATALOGUE TECHNIQUE DE LA MENUISERIE MÉTALLIQUE



STEEL JOINERY TECHNICAL CATALOGUE



TECHNISCHER KATALOG DER STAHLSCHEINEREI



CATALOGO TECNICO SERRAMENTI IN ACCIAIO



TECHNISCHE CATALOGUS VAN STALEN KOZIJNEN



1/2021


 *vsfenetre.eu*

1



3

4




2

6

- Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
 Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
 Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
 Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
 Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
 Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm

5



Opis oznaczeń · Description des marquages · Descriptions of markings
Beschreibung · Descrizione delle marcature · Beschrijving van markeringen

1	- Nazwa systemu - Nom du système - Name of a system - System - Nome del sistema - Systeem naam	2	- Numery profili - Numéros de profil - Number of profiles - Nummern der Profile - Numeri dei profili - Systeem naam	3	- Strona zewnętrzna - Face extérieure - External side - Aussensetie - Parte esterna - Buitenkant
4	- Strona wewnętrzna - Face intérieure - Internal side - Innenseite - Parte interna - Binnenkant	5	- Opis rysunku - szerokość profili - Description du dessin - Description of a drawing - Beschreibung der Zeichnung - Descrizione del disegno - Tekening beschrijving - profielbreedte	6	- Miejsce i skala przekroju - Endroit et échelle de la coupe - Place and scale of the cross-section - Stelle und Skala des Querschnitts - Luogo e scala della sezione - Plaats en schaal van de doorsnede



- Głębokość zabudowy
- Profondeur de construction
- Installation depth
- Bautiefe
- Profondità di montaggio
- Inbouwdiepte



- Max grubość wypełnienia
- Épaisseur max du vitrage
- Max filling thickness
- Maximale Stärke der Verglasung
- Massimo spessore del riempimento
- Maximale dikte van de vulling



- Strona zewnętrzna
- Face extérieure
- External side
- Aussensetie
- Parte esterna
- Buitenkant




- Strona wewnętrzna
- Face intérieure
- Internal side
- Innenseite
- Parte interna
- Binnenkant




- Okucie okienne
- Ferrage de fenêtre
- Window fitting
- Fenster-Beschlag
- Ferramenta di finestra
- Raambeslag




- Okucie drzwiowe
- Ferrage de porte
- Door fitting
- Tür-Beschlag
- Ferramenta di porte
- Deurbeslag




- Okno ze stałym szkleniem
- Fenêtre fixe
- Window with a fixed glazing
- Festverglasung
- Finestre fissa
- Raam met permanente beglazing




- Próg - skrzydło
- Seuil - Ouvrant
- Threshold - Sash
- Schwelle - Flügel
- Soglia - Anta
- Dorpel - vleugel




- Słupek stały
- Meneau fixe
- Fixed post
- Fester Pfosten
- Montante fisso
- Vaste stijl



- Rama - skrzydło
- Dormant - Ouvrant
- Frame - Sash
- Rahmen - Flügel
- Telaio - Anta
- Kader - vleugel




- Poprzeczka
- Traverse
- Muntin bar
- Kämpfer
- Traverso
- Tussenstijl




- Słupek ruchomy
- Meneau mobile
- Moveable post
- Stulp
- Montante mobile
- Verplaatsbare stijl

UNICO




70 mm



42 mm

DOOR/FIX



60 mm

WINDOW







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 30 mm
-  Dormant: 30 mm
-  Frame: 30 mm
-  Rahmen: 30 mm
-  Telaio: 30 mm
-  Kozijn: 30 mm




530.711





-  Słupki stalowe: 50 mm
-  Meneau fixe: 50 mm
-  Fixed post: 50 mm
-  Fester Pfosten: 50 mm
-  Montante fisso: 50 mm
-  Vaste stijl: 50 mm






-  Rama: 30 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Dormant: 30 mm · Vantail: 70 mm
-  Frame: 30 mm · Sash: 70 mm
-  Rahmen: 30 mm · Flügel: 70 mm
-  Telaio: 30 mm · Anta: 70 mm
-  Kozijn: 30 mm · Vleugel: 70 mm





-  Rama: 50 mm
-  Dormant: 50 mm
-  Frame: 50 mm
-  Rahmen: 50 mm
-  Telaio: 50 mm
-  Kozijn: 50 mm







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 70 mm
-  Dormant: 70 mm
-  Frame: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm
-  Telaio: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm




531.751





-  Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm








-  Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm








-  Skrzydło: 85 mm · Skrzydło: 85 mm | Słupek stały: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Vantail: 85 mm · Vantail: 85 mm | Meneau fixe: 85 mm · Vantail: 85 mm
-  Sash 85 mm · Sash: 85 mm | Fix post: 85 mm · Sash: 85 mm
-  Flügel: 85 mm · Flügel: 85 mm | Festem Pfahl: 85 mm · Flügel: 85 mm
-  Anta: 85 mm · Anta: 85 mm | Montante fisso: 85 mm · Anta: 85 mm
-  Vleugel: 85 mm · Vleugel: 85 mm | Vaste stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm







-  Skrzydło: 85 mm · Skrzydło: 85 mm | Słupki stały: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Vantail: 85 mm · Vantail: 85 mm | Meneau fixe: 85 mm · Vantail: 85 mm
-  Sash 85 mm · Sash: 85 mm | Fix post: 85 mm · Sash: 85 mm
-  Flügel: 85 mm · Flügel: 85 mm | Festem Pfahl: 85 mm · Flügel: 85 mm
-  Anta: 85 mm · Anta: 85 mm | Montante fisso: 85 mm · Anta: 85 mm
-  Vleugel: 85 mm · Vleugel: 85 mm | Vaste stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm







-  Słupki stalowe: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm
-  Fix post: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm







- | | |
|---|-----------------------|
|  | Slupek stały: 90 mm |
|  | Meneau fixe: 90 mm |
|  | Fix post: 90 mm |
|  | Festem Pfahl: 90 mm |
|  | Montante fisso: 90 mm |
|  | Vaste stijl: 90 mm |







-  Rama: 50 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Dormant: 50 mm · Vantail: 70 mm
-  Frame: 50 mm · Sash: 70 mm
-  Rahmen: 50 mm · Flügel: 70 mm
-  Telaio: 50 mm · Anta: 70 mm
-  Kozijn: 50 mm · Vleugel: 70 mm







-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 90 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 90 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 90 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau mobile: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Movable post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Stulp: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante mobile: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 90 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 90 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 90 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupek stały: 50 mm do skrzydła okiennego
-  Poteau fixe : 50 mm au vantail de fenêtre
-  Fixed post: 50 mm for the window sash
-  Fester Posten: 50 mm zum Fensterflügel
-  Montante fisso: 50 mm all'anta della finestra
-  Vaste tussenstijl, 50mm, voor een raamvleugel.






-  Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 45 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 45 mm · Vleugel: 85 mm






-  Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 45 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 45 mm · Vleugel: 85 mm





A

A





-  Słupki stalowe: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Meneau fixe: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Fix post: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Festem Pfahl: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm







-  Słupki stalowe: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Meneau fixe: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Fix post: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Festem Pfahl: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm







-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 60 mm







-  Rama: 50 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 50 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 50 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 50 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 50 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 50 mm · Vleugel: 60 mm







-  Rama: 30 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 30 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 30 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 30 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 30 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 30 mm · Vleugel: 60 mm







- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Słupek stały: 70 mm · Skrzydło: 60 mm |
|  | Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 60 mm |
|  | Fix post: 70 mm · Sash: 60 mm |
|  | Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 60 mm |
|  | Montante fisso: 70 mm · Anta: 60 mm |
|  | Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm |






- | | |
|---|---|
|  | Śłupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 60 mm |
|  | Meneau mobile: 70 mm · Vantail: 60 mm |
|  | Movable post: 70 mm · Sash: 60 mm |
|  | Stulp: 70 mm · Flügel: 60 mm |
|  | Montante mobile: 70 mm · Anta: 60 mm |
|  | Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm |





-  Próg: 17 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Seuil: 17 mm · Vantail: 85 mm
-  Threshold: 17 mm · Sash: 85 mm
-  Schwelle: 17 mm · Flügel: 85 mm
-  Soglia: 17 mm · Anta: 85 mm
-  Dorpel: 17 mm · Vleugel: 85 mm







UNICO

PRESTO

PRESTO XS






-  Próg: 17 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Seuil: 17 mm · Vantail: 85 mm
-  Threshold: 17 mm · Sash: 85 mm
-  Schwelle: 17 mm · Flügel: 85 mm
-  Soglia: 17 mm · Anta: 85 mm
-  Dorpel: 17 mm · Vleugel: 85 mm



984800 + 533.753

PRESTO









UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 60 mm
-  Dormant: 60 mm
-  Frame: 60 mm
-  Rahmen: 60 mm
-  Telaio: 60 mm
-  Kozijn: 60 mm



01.564



-  Rama: 70 mm
-  Dormant: 70 mm
-  Frame: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm
-  Telaio: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm






UNICO


PRESTO


PRESTO XS

02.531




-  Słupek stalowy: 50 mm
-  Meneau fixe: 50 mm
-  Fix post: 50 mm
-  Festem Pfahl: 50 mm
-  Montante fisso: 50 mm
-  Vaste stijl: 50 mm





-  Słupki stalowe: 80 mm
-  Meneau fixe: 80 mm
-  Fix post: 80 mm
-  Festem Pfahl: 80 mm
-  Montante fisso: 80 mm
-  Vaste stijl: 80 mm







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Slupek staly: 90 mm
-  Meneau fixe: 90 mm
-  Fix post: 90 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm
-  Montante fisso: 90 mm
-  Vaste stijl: 90 mm




32.852





-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 90 mm







- | | |
|---|---------------------------------|
|  | Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm |
|  | Dormant: 70 mm · Vantail: 90 mm |
|  | Frame: 70 mm · Sash: 90 mm |
|  | Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm |
|  | Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm |
|  | Kozijn: 70 mm · Vleugel: 90 mm |







-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 90 mm








-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 90 mm






-  Skrzydło: 90 mm · Skrzydło: 90 mm | Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Vantail: 90 mm · Vantail: 90 mm | Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 90 mm
-  Sash 90 mm · Sash: 90 mm | Fix post: 90 mm · Sash: 90 mm
-  Flügel: 90 mm · Flügel: 90 mm | Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 90 mm
-  Anta: 90 mm · Anta: 90 mm | Montante fisso: 90 mm · Anta: 90 mm
-  Vleugel: 90 mm · Vleugel: 90 mm | Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 90 mm







-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 73 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 73 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 73 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 73 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 73 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 73 mm



PRESTO XS



50 mm



24 mm







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 23 mm
-  Dormant: 23 mm
-  Frame: 23 mm
-  Rahmen: 23 mm
-  Telaio: 23 mm
-  Kozijn: 23 mm





36.511




-  Slupek staly: 38 mm
-  Meneau fixe: 38 mm
-  Fix post: 38 mm
-  Festem Pfahl: 38 mm
-  Montante fisso: 38 mm
-  Vaste stijl: 38 mm







- | | |
|---|---------------------------------|
|  | Rama: 23 mm · Skrzydło: 38 mm |
|  | Dormant: 23 mm · Vantail: 38 mm |
|  | Frame: 23 mm · Sash: 38 mm |
|  | Rahmen: 23 mm · Flügel: 38 mm |
|  | Telaio: 23 mm · Anta: 38 mm |
|  | Kozijn: 23 mm · Vleugel: 38 mm |





-  Rama: 23 mm · Skrzydło: 78 mm
-  Dormant: 23 mm · Vantail: 78 mm
-  Frame: 23 mm · Sash: 78 mm
-  Rahmen: 23 mm · Flügel: 78 mm
-  Telaio: 23 mm · Anta: 78 mm
-  Kozijn: 23 mm · Vleugel: 78 mm







- | | |
|---|---------------------------------|
|  | Rama: 38 mm · Skrzydło: 38 mm |
|  | Dormant: 38 mm · Vantail: 38 mm |
|  | Frame: 38 mm · Sash: 38 mm |
|  | Rahmen: 38 mm · Flügel: 38 mm |
|  | Telaio: 38 mm · Anta: 38 mm |
|  | Kozijn: 38 mm · Vleugel: 38 mm |





-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 38 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 38 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 38 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 38 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 38 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 38 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 38 mm






UNICO



PRESTO


PRESTO XS

37.533 + 37.512






- Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 78 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 78 mm
- Vantail: 38 mm · Vantail: 78 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 78 mm
- Sash 38 mm · Sash: 78 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 78 mm
- Flügel: 38 mm · Flügel: 78 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 78 mm
- Anta: 38 mm · Anta: 78 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 78 mm
- Vleugel: 38 mm · Vleugel: 78 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 78 mm






-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 38 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 38 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 38 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 38 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 38 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 38 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 38 mm





- | | |
|---|---|
|  | Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 78 mm Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 78 mm |
|  | Vantail: 38 mm · Vantail: 78 mm Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 78 mm |
|  | Sash 38 mm · Sash: 78 mm Fix post: 38 mm · Sash: 78 mm |
|  | Flügel: 38 mm · Flügel: 78 mm Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 78 mm |
|  | Anta: 38 mm · Anta: 78 mm Montante fisso: 38 mm · Anta: 78 mm |
|  | Vleugel: 38 mm · Vleugel: 78 mm Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 78 mm |





Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.



La publication ne constitue pas une offre commerciale. Ce n'est pas une base pour déposer des plaintes.
Les photographies présentées sont des images illustratives, pas des photos de produits réels.



The publication does not constitute a commercial offer. It is not a basis for submitting complaints.
Presented photographs are illustrative pictures, not actual product photos.



Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.



La pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non può essere la base per la presentazione di reclami.
Le fotografie hanno carattere illustrativo e non sono foto di prodotti reali.



De publicatie is geen aanbod. Het is niet de basis voor het indienen van een klacht.
De gepresenteerde foto's zijn illustratieve foto's, geen daadwerkelijke foto's van producten.

1/2021



SARL VITSAR STYLE

92130

Issy les Moulineaux